

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № ПМ 86240041000110515983

Дата «31» 05 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И  
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1. г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: [Surgut@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru)

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 117 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 31 » 05. 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Хайруллиной Мариной Муллануровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000110515983 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 44 "СИБИРЯЧОК", ИНН 8602260339, ОГРН 1158617006437 628414, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д.28/1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Списочный состав детей- 666, в то время как проектная мощность

составляет 350 мест, что **не соответствует требованиям** п.п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». *«Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка»*

2. В ходе экспертизы площадей помещений игровых, спальных комнат выявлено превышение списочного состава детей над значениями проектной мощности помещений:

- помещение №86 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)- группы «Незабудка» (дошкольный возраст 2-3 г.)- 59,2 кв.м., проектная мощность составляет 23 человека, помещение №84- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)- 49,5 кв.м., проектная мощность составляет 27 человек, списочный состав детей группы, согласно представленным данным- 37 человек, **что не соответствует требованиям** п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20. *«Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка»*

- помещение №94 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)- группы «Ягодка» (возраст 3-4 г.) -56,9 кв.м., проектная мощность составляет 28 человек, помещение №96- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)-49,3 кв.м., проектная мощность составляет 24 человека, списочный состав детей группы, согласно представленным данным- 35 человека, **что не соответствует требованиям** п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20. *«Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой)*

комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка»

- помещение №104 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)- группы «Ромашка» (возраст 3-4 г.) -56,5 кв.м., проектная мощность составляет 28 человек, помещение №102- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)-49,1 кв.м., проектная мощность составляет 24 человека, списочный состав детей группы, согласно представленным данным- 37 человек, **что не соответствует требованиям** п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20. «Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка»

- помещение №5 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)- группы «Одуванчик» (возраст 3-4 г.) -56,6 кв.м., проектная мощность составляет 28 человек, помещение №3- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)-49,5 кв.м., проектная мощность составляет 24 человека, списочный состав детей группы, согласно представленным данным- 34 человек, **что не соответствует требованиям** п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20. «Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка»

- помещение №11 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)- группы «Березка» (возраст 2-3 г.) -57,2 кв.м., проектная мощность составляет 22 человека, помещение №14- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)-49,4 кв.м., проектная мощность составляет 27 человек, списочный состав детей группы, согласно представленным данным- 36

человек, **что не соответствует требованиям** п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20. «Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка»

- помещение №55 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)- группы «Зайчонок» (возраст 4-5 г.) -59,0 кв.м., проектная мощность составляет 29 человек, помещение №53- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)-49,4 кв.м., проектная мощность составляет 24 человека, списочный состав детей группы, согласно представленным данным- 35 человек, **что не соответствует требованиям** п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20. «Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка»

- помещение №63 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)- группы «Белочка» (возраст 6-7 л.) -56,6 кв.м., проектная мощность составляет 28 человек, помещение №65- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)-49,3 кв.м., проектная мощность составляет 24 человека, списочный состав детей группы, согласно представленным данным- 36 человека, **что не соответствует требованиям** п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20. «Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданиях, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет

- не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка»

- помещение №73 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)- группы «Медвежонок» (возраст 3-4 г.) -56,2 кв.м., проектная мощность составляет 28 человек, помещение №71- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)-49,5 кв.м., проектная мощность составляет 24 человека, списочный состав детей группы, согласно представленным данным- 37 человек, **что не соответствует требованиям** п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20. «Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка»

- помещение №18 -игровая (согласно техническому паспорту объекта)- группы «Лисенок» (возраст 5-6 л.) -57,0 кв.м., проектная мощность составляет 28 человек, помещение №16- спальная комната (согласно техническому паспорту объекта)-49,2 кв.м., проектная мощность составляет 24 человека, списочный состав детей группы, согласно представленным данным- 33 человек, **что не соответствует требованиям** п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20. «Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка»

Превышение списочного состава детей прослеживается в каждой групповой ячейке, за исключением группы «Совушка», «Солнышко».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Принять меры к соблюдению количества детей в организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий (списочный состав детей), в то время как проектная мощность составляет 350 мест, согласно требованиям п.п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

2. Принять меры к соблюдению количества детей во всех группах за исключением группы «Совушка», «Солнышко» в соответствии с расчетами площади групповой (игровой) комнаты, согласно требованиям пп. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

**Срок устранения нарушений: 10.06.2024 года.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 44 "СИБИРЯЧОК", ИНН 8602260339, ОГРН 1158617006437 628414, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д.28/1**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» 06 2024. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

\_\_\_\_\_  
Главный специалист- эксперт  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Хайруллина К.М.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» 05 2024г. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:  
\_\_\_\_\_